


## Analyse globale des données issues des actions de dépistage, réalisées lors des semaines du rein (mars 2017) et du diabète (juin 2017) en Ile-de-France


- Structures : 122
- Personnes dépistées (pour toutes les structures) : 5 569
- Nombre minimum de personnes dépistées : 4
- Nombre maximum : 228
- Moyenne : 46

### PARTIE I – DONNÉES GÉNÉRALES


Répartition du nombre de personnes dépistées en  
fonction du département du lieu de dépistage (N = 5669)





### Répartition du nombre de structures par département (N = 110)




### Répartition de la population en fonction du département de résidence (N = 5669)







### Pays de naissance (N = 5669)




### Activité professionnelle (N = 5669)





### Prise en charge sociale (N = 5669)




### Complémentaire Santé (N = 5669)




## PARTIE II – PARTIE MÉDICALE





### Dernière consultation médicale (N = 5669)





### Dernière Hospitalisation (N = 5669)











### Tabagisme (N = 5669)




Actif Ex-fumeur Non fumeur Non renseigné

### Activité physique > 30 min/jour (N = 5669)




Oui Non Non renseigné

### Consommation journalière de fruits ou légumes (N = 5669)





## PARTIE III – ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX


### Antécédents familiaux (N = 5669)




## PARTIE IV – DONNÉES RECUEILLIES




### Indice de Masse Corporelle par tranche d'âge (N = 5669)




### Glycémie capillaire en g/L (N = 5669)




### Moment de mesure de la glycémie capillaire (N = 5669)




### Glycémie capillaire (en g/L) par tranche d'âge (N = 5669)





### Pression Artérielle Systolique par tranche d'âge (N = 5669)




### Pression Artérielle Diastolique par tranche d'âge (N = 5669)









## PARTIE V – TABLEAUX DES DONNÉES

		< 20 ans	[20-30[	[30-40[	[40-50[	[50-60[	[60-70[	[70-80[	≥ 80	Non renseigné
Pression Artérielle Systolique (mmHg)	PAS < 140	56	539	707	711	826	530	243	56	4
	PAS ≥ 140	5	76	148	273	419	366	247	98	5
	Non renseigné	4	17	37	47	57	58	36	4	0
Pression Artérielle Diastolique (mmHg)	PAD < 90	59	565	745	733	939	696	389	130	6
	PAD ≥ 90	2	50	110	251	306	198	100	24	3
	Non renseigné	4	17	37	47	57	60	37	4	0
Glycémie Capillaire (g/L)	< 1,26	58	558	761	821	967	704	387	110	8
	[1,26-1,80[	2	38	67	110	160	127	79	32	1
	≥ 1,80	0	0	8	16	32	50	28	7	0
	Non renseigné	5	36	56	84	143	73	32	9	0
Indice de Masse Corporelle	< 18,5	6	36	22	11	20	12	13	3	0
	[18,5-25[	35	362	406	388	445	341	201	69	3
	[25-30[	9	164	283	334	469	374	201	60	6
	[30-40[	7	57	162	270	330	208	105	26	0
	≥ 40	2	6	13	22	31	14	3	0	0
	Non renseigné	6	7	6	6	7	5	3	0	0

**N = 5669**

Bandelettes urinaires		Effectifs	Pourcentage
BU Protéines	Négatif ou traces	4 064	73,0%
	≥ 0,3 g/L	689	12,4%
	≥ 1 g/L	157	2,8%
	≥ 3 g/L	22	0,4%
	≥ 20 g/L	3	0,1%
	<i>Non renseigné</i>	634	11,4%
BU Sang	Négatif ou traces	3 777	67,8%
	≥ 25 GR/uL	678	12,2%
	≥ 80 GR/uL	289	5,2%
	≥ 200 GR/uL	149	2,7%
	<i>Non renseigné</i>	676	12,1%

**N = 5669**