




Analyse globale des données issues des actions de dépistage, réalisées lors de la semaine du rein (mars 2016) et du diabète (juin 2016) en Ile de France

- 107 structures
- 6102 personnes dépistées (pour toutes les structures)
- Nombre minimum de personnes dépistées : 1
- Nombre maximum : 234
- Moyenne : 55,5 ans


PARTIE I – DONNEES GENERALES

Répartition du nombre de personnes dépistées en fonction du
département du lieu de dépistage
(n = 6102)






Répartition du nombre de structures par départements
(n = 6102)



- 75 - Paris
- 77 - Seine et Marne
- 78 - Yvelines
- 91 - Essonne
- 92 - Hauts de Seine
- 93 - Seine Saint Denis
- 94 - Val de Marne
- 95 - Val d'Oise


Répartition de la population en fonction du département de résidence (n = 6102)

- 91 - Essonne
- 92 - Hauts de Seine
- 75 - Paris
- 77 - Seine et Marne
- 93 - Seine Saint Denis
- 94 - Val de Marne
- 95 - Val d'Oise
- 78 - Yvelines
- Hors IDF






Sexe ratio (n = 6102)




Age (n = 6102)






Pays de naissance (n = 6102)

- Afrique sus-saharienne
- Afrique sub-saharienne
- France métropolitaine
- Europe (hors France)
- DOM TOM
- Proche et Moyen Orient
- Asie - Extrême Orient
- Autres
- Non renseigné




Mode de vie (n = 6102)

- Retraité
- Actif
- Sans emploi
- Etudiant
- Non renseigné






Prise en charge sociale (n = 6102)



■ Sécurité Sociale ■ CMU ■ AME ■ Sans prise en charge sociale ■ Non renseigné

Complémentaire Santé (n= 6102)




■ Mutuelle ■ Assurance ■ CMUC ■ Autre (Non Aucune des 3, Non renseigné)






PARTIE II – PARTIE MEDICALE

Médecin traitant (n = 6102)





Dernière consultation (n = 6102)







Nombre total de Femmes = 4133



PARTIE III – ANTECEDENTS FAMILIAUX




PARTIE IV – DONNEES RECUEILLIES







Glycémie capillaire en g/L (n = 6102)




Moment de la mesure Glycémie Capillaire (n = 6102)




Comparaison de Pression Artérielle Systolique et Diastolique (n = 6102)




Bandelette urinaire (n = 6102)



Glycémie capillaire (en g/L) par tranche d'âge (n = 6102)




Pression Artérielle Systolique par tranche d'âge (n = 6102)





Pression Artérielle Diastolique par tranche d'âge (n = 6102)





		< 20 ans	[20-30[[30-40[[40-50[[50-60[[60-70[[70-80[≥ 80	Non renseigné
Pression artérielle	PAS < 140	67	593	796	850	948	536	180	64	21
	PAS ≥ 140	9	95	153	324	403	406	232	80	3
Systolique	Non renseigné	6	52	59	66	85	38	11	4	10
Pression artérielle	PAD < 90	67	636	820	920	1045	729	328	121	18
	PAD ≥ 90	8	61	135	254	304	213	88	18	6
Diastolique	Non renseigné	7	53	59	66	87	26	11	4	10
Glycémie Capillaire (g/L)	< 1,26	46	471	592	653	727	481	215	79	12
	[1,26-1,80[3	26	48	88	113	96	40	21	4
	≥ 1,80	13	94	126	202	235	190	73	12	3
	Non renseigné	20	158	248	300	361	212	95	31	15
Indice de Masse Corporelle	< 18,5	13	30	27	15	16	8	10	1	1
	[18,5-25[43	385	416	393	475	303	138	56	8
	[25-30[21	183	295	397	448	332	162	51	8
	[30-40[9	66	138	242	274	187	64	24	3
	≥ 40	0	8	19	26	22	16	5	1	1
	Non renseigné	9	78	119	167	348	134	44	10	13

N = 6102

Bandelettes urinaires		Effectifs	Pourcentage
BU Protéines	Négatif ou traces	3623	59,4%
	≥ 0,3 g/L	538	8,8%
	≥ 1 g/L	246	4,0%
	≥ 3 g/L	52	0,9%
	≥ 20 g/L	12	0,2%
	Non renseigné	1631	26,7%
BU Sang	Négatif ou traces	3592	58,9%
	≥ 25 GR/uL	400	6,6%
	≥ 80 GR/uL	329	5,4%
	≥ 200 GR/uL	153	2,5%
	Non renseigné	1628	26,7%