


Analyse globale des données issues des actions de dépistage, réalisées lors de la semaine du rein (mars 2017) en Ile de France


- Structures : 51
- Personnes dépistées (pour toutes les structures) : 3 336
- Nombre minimum de personnes dépistées : 5
- Nombre maximum : 228
- Moyenne : 65

PARTIE I – DONNEES GENERALES


Répartition du nombre de personnes dépistées en
fonction du département du lieu de dépistage (N = 3336)





Répartition du nombre de structures par département (N = 51)




Répartition de la population en fonction du département de résidence (N = 3336)






Pays de naissance (N = 3336)

- Afrique sus-saharienne
- Afrique sub-saharienne
- France métropolitaine
- DOM TOM
- Europe (hors France)
- Proche et Moyen Orient
- Asie - Extrême Orient
- Autres
- Non renseigné




Activité professionnelle (N = 3336)


- Retraité
- Actif
- Sans emploi
- Etudiant
- Non renseigné





Prise en charge sociale (N = 3336)




Complémentaire Santé (N = 3336)



PARTIE II – PARTIE MEDICALE




Dernière consultation médicale (N = 3336)




■ Moins de 12 mois ■ Plus de 12 mois ■ Non renseigné


Dernière Hospitalisation (N = 3336)





Grossesse et diabète gestationnel (n = 2175)




Dyslipidémie (N = 3336)






Tabagisme (N = 3336)




■ Actif ■ Ex-fumeur ■ Non fumeur ■ Non renseigné

Activités physiques > 30 min/jour (N = 3336)




■ Oui ■ Non ■ Non renseigné

Consommation de fruits ou légumes (N = 3336)





PARTIE III – ANTECEDENTS FAMILIAUX


Antécédents familiaux (N = 3336)




PARTIE IV – DONNEES RECUEILLIES




Indice de Masse Corporelle par tranche d'âge (N = 3336)



Glycémie capillaire en g/L (N = 3336)




Moment de la mesure Glycémie Capillaire (N = 3336)




■ A jeun ■ Postprandiale ■ Non renseigné

Bandelette urinaire (N = 3336)




Glycémie capillaire (en g/L) par tranche d'âge (N = 3336)




Pression Artérielle Systolique par tranche d'âge (N = 3336)




Pression Artérielle Diastolique par tranche d'âge (N = 3336)



Score FINDRISK (N = 3336)





V – TABLEAUX DES DONNEES

		< 20 ans	[20-30[[30-40[[40-50[[50-60[[60-70[[70-80[≥ 80	Non renseigné
Pression artérielle Systolique (mmHg)	PAS < 140	25	326	450	418	508	319	146	34	3
	PAS ≥ 140	4	53	122	174	270	239	160	62	4
	Non renseigné	0	1	3	4	5	4	2	0	0
Pression artérielle Diastolique (mmHg)	PAD < 90	28	347	493	445	587	449	248	81	5
	PAD ≥ 90	1	32	79	147	191	108	58	15	2
	Non renseigné	0	1	3	4	5	5	2	0	0
Glycémie Capillaire (g/L)	< 1,26	23	333	492	473	579	409	225	64	7
	[1,26-1,80[1	22	40	61	97	76	42	20	0
	≥ 1,80	0	0	3	10	16	28	15	3	0
	Non renseigné	5	25	40	52	91	49	26	9	0
Indice de Masse Corporelle	< 18,5	4	17	16	7	11	6	7	1	0
	[18,5-25[16	221	277	231	259	208	125	41	3
	[25-30[4	99	175	203	291	221	118	41	4
	[30-40[3	40	97	144	198	120	53	13	0
	≥ 40	2	1	8	8	20	7	3	0	0
	Non renseigné	0	2	2	3	4	0	2	0	0

N = 3336

Bandelettes urinaires		Effectifs	pourcentage
BU Protéines	Négatif ou traces	2 668	80,0%
	≥ 0,3 g/L	440	13,2%
	≥ 1 g/L	101	3,0%
	≥ 3 g/L	15	0,4%
	≥ 20 g/L	0	0,0%
	<i>Non renseigné</i>	112	3,4%
BU Sang	Négatif ou traces	2 388	71,6%
	≥ 25 GR/uL	485	14,5%
	≥ 80 GR/uL	220	6,6%
	≥ 200 GR/uL	98	2,9%
	<i>Non renseigné</i>	145	4,3%

N = 3336