

SEMAINE DU REIN© MARS - AVRIL 2026

Analyse globale des données de dépistage en Ile de France : 4 796 dépistages analysés / 71 structures

Partie I - Données générales

Répartition de la population en fonction du département de résidence
Sexe ratio
Âge
Lieu de naissance
Activité professionnelle
Prise en charge sociale
Complémentaire santé

Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4

Partie II - Partie médicale

Médecin traitant
Dernière consultation médicale
Dernière hospitalisation
Femmes ayant eu au moins une grossesse
Antécédents médicaux personnels
Antécédents médicaux en pourcentage
Antécédents d'hyperglycémie chez les patients n'ayant pas de diabète connu
Tabagisme
Activité physique > 30 mn / jour
Consommation journalière de fruits et de légumes

Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9

Partie III - Antécédents médicaux

Antécédents familiaux
Antécédents familiaux en pourcentage

Page 10
Page 10

Partie IV - Données recueillies

Tour de taille hommes
Tour de taille femmes
Indice de masse corporelle par tranche d'âge
Bandelette urinaire
Pression artérielle systolique par tranche d'âge
Pression artérielle diastolique par tranche d'âge
Score FINDRISK chez les sujets sans diabète sucré

Page 11
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15

Partie V - Tableaux de données


Page 15

Partie VI - Conclusions

Risque de maladie rénale
Risque de diabète
Risque cardio-vasculaire
Propositions de suivi


Page 16
Page 16
Page 17
Page 17

Partie I - Données générales




**Répartition de la population en
fonction du département de résidence
(n=4796)**

Tous lieux confondus - 4 796 dépistages analysés - 71 structures



■	Femmes : 3217 (67,07 %)
■	Hommes : 1579 (32,92 %)


Sexe ratio
(n=4796)



■	- de 18 ans : 12 (0,25 %)
■	18-24 ans : 309 (6,44 %)
■	25-64 ans : 3348 (69,80 %)
■	65 ans et + : 1127 (23,49 %)


Âge
(n=4796)

Tous lieux confondus - 4 796 dépistages analysés - 71 structures



- ASIE - (Asie et Extrême-Orient) : 121 (2,52 %)
- AUTRE - (autres) : 184 (3,83 %)
- DOM TOM - (Drom Com) : 171 (3,56 %)
- EURO - (Europe hors France) : 235 (4,89 %)
- FRANCE - (France métropolitaine) : 2780 (57,96 %)
- MOYEN - (Proche et Moyen Orient) : 95 (1,98 %)
- NR - (non renseigné) : 168 (3,50 %)
- SSUS - (Afrique du Nord) : 552 (11,50 %)
- SUB - (Afrique SubSaharienne) : 490 (10,21 %)



Lieu de naissance
(n=4796)





- Autre : 271 (5,65 %)
- Chômage : 164 (3,41 %)
- En activité professionnelle : 2847 (59,36 %)
- Etudiant / en formation : 329 (6,85 %)
- Non renseigné : 37 (0,77 %)
- Retraité : 1148 (23,93 %)

Activité professionnelle
(n=4796)

Tous lieux confondus - 4 796 dépistages analysés - 71 structures






Prise en charge sociale (n=4796)



Complémentaire santé (n=4796)

Partie II - Partie médicale






non	: 1277 (26,62 %)
Non renseigné	: 41 (0,85 %)
Oui	: 1899 (39,59 %)

**Antécédent de grossesse
(n=3217)**

**Attention : statistique effectuée
uniquement sur les 3217 femmes.**




Non	: 1344 (70,77 %)
Non renseigné	: 316 (16,64 %)
Oui	: 239 (12,58 %)


**Diabète gestationnel chez les femmes
ayant eu au moins une grossesse
(n=1899)**


**Attention : statistique effectuée
uniquement sur les 1899 femmes ayant
eu au moins une grossesse.**

Antécédents médicaux personnels (n=4796)



Antécédents médicaux personnels en % (n=4796)






Non	: 4081 (93,66 %)
Non renseigné	: 108 (2,47 %)
Oui	: 168 (3,85 %)


Antécédents d'hyperglycémie chez les patients n'ayant pas de diabète connu (n=4357)

Attention : statistique effectuée uniquement sur les 4357 patients ayant répondu NON à la question Diabète.




Actif	: 667 (13,90 %)
Ex-fumeur	: 823 (17,16 %)
Non fumeur	: 3242 (67,59 %)
Non renseigné	: 64 (1,33 %)

Tabagisme (n=4796)




**Activités physiques
(n=4796)**




**Consommation journalière régulière de
fruits et légumes
(n=4796)**

Partie III - Antécédents familiaux

Antécédents familiaux (n=4796)





Antécédents familiaux en % (n=4796)





Partie IV - Données recueillies

Tour de taille Hommes (n=1579)





**Tour de taille Hommes
(n=1579)**

Tour de taille Femmes (n=3217)




**Tour de taille Femmes
(n=3217)**

IMC par tranche d'âge (n=4796)




**Bandelettes urinaires - BU
Protéines
(n=4796)**






**Bandelettes urinaires - BU
Sang
(n=4796)**

Pression Artérielle Systolique par tranche d'âge (n=4796)



Pression Artérielle Diastolique par tranche d'âge (n=4796)







**Score FINDRISK chez les sujets
sans diabète sucré
(n=4357)**



Partie V Tableau des données

		< 20 ans	[20 - 30 [	[30 - 40 [	[40 - 50 [	[50 - 60 [	[60 - 70 [	[70 - 80 [	>= 80 ans
Pression Artérielle Systolique (mmHg)	PAS < 140	48	468	597	635	675	488	264	82
	PAS >= 140	4	77	111	185	334	345	313	99
	NR	4	19	13	9	9	7	7	3
Pression Artérielle Diastolique (mmHg)	PAD < 90	49	490	611	660	768	664	467	155
	PAD >= 90	3	55	97	160	240	168	111	26
	NR	4	19	13	9	10	8	6	3
Indice de Masse Corporelle	< 18,5	5	28	20	17	15	18	20	5
	[18,5 - 25 [	31	298	293	334	344	331	243	92
	[25 - 30 [	13	145	249	274	363	309	203	60
	[30 - 40 [	7	78	140	185	267	164	104	24
	>= 40	0	8	13	15	26	15	9	0
	NR	0	7	6	4	3	3	5	3

Partie VI Conclusions





**Risque de maladie rénale
(n=4796)**





**Risque de diabète
(n=4796)**

Tous lieux confondus - 4 796 dépistages analysés - 71 structures



Risque cardio-vasculaire (n=4796)



Propositions de suivi (n=4796)