

Analyse globale des données issues des actions de dépistage en Ile de France

Tous lieux confondus - 4 733 dépistages analysés - 01/01/2026 au 31/12/2026

Partie I - Données générales

Répartition de la population en fonction du département de résidence
Sexe ratio
Âge
Lieu de naissance
Activité professionnelle
Prise en charge sociale
Complémentaire santé

Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4

Partie II - Partie médicale

Médecin traitant
Dernière consultation médicale
Dernière hospitalisation
Femmes ayant eu au moins une grossesse
Antécédents médicaux personnels
Antécédents médicaux en pourcentage
Antécédents d'hyperglycémie chez les patients n'ayant pas de diabète connu
Tabagisme
Activité physique > 30 mn / jour
Consommation journalière de fruits et de légumes

Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9

Partie III - Antécédents médicaux

Antécédents familiaux
Antécédents familiaux en pourcentage

Page 10
Page 10

Partie IV - Données recueillies

Tour de taille hommes
Tour de taille femmes
Indice de masse corporelle par tranche d'âge
Bandelette urinaire
Pression artérielle systolique par tranche d'âge
Pression artérielle diastolique par tranche d'âge
Score FINDRISK chez les sujets sans diabète sucré

Page 11
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15

Partie V - Tableaux de données


Page 15

Partie VI - Conclusions



Risque de maladie rénale
Risque de diabète
Risque cardio-vasculaire
Propositions de suivi


Page 16
Page 16
Page 17
Page 17

Partie I - Données générales




Répartition de la population en fonction du département de résidence (n=4733)







ASIE - (Asie et Extrême-Orient) : 119 (2,51 %)
AUTRE - (autres) : 181 (3,82 %)
DOM TOM - (Drom Com) : 170 (3,59 %)
EURO - (Europe hors France) : 234 (4,94 %)
FRANCE - (France métropolitaine) : 2748 (58,06 %)
MOYEN - (Proche et Moyen Orient) : 94 (1,98 %)
NR - (non renseigné) : 163 (3,44 %)
SSUS - (Afrique du Nord) : 544 (11,49 %)
SUB - (Afrique SubSaharienne) : 480 (10,14 %)

**Lieu de naissance
(n=4733)**





Autre : 265 (5,59 %)
Chômage : 163 (3,44 %)
En activité professionnelle : 2806 (59,28 %)
Etudiant / en formation : 325 (6,86 %)
Non renseigné : 37 (0,78 %)
Retraité : 1137 (24,02 %)

**Activité professionnelle
(n=4733)**







**Prise en charge sociale
(n=4733)**



**Complémentaire santé
(n=4733)**



Partie II - Partie médicale





**Antécédent de grossesse
(n=3179)**


**Attention : statistique effectuée
uniquement sur les 3179 femmes.**




**Diabète gestationnel chez les femmes
ayant eu au moins une grossesse
(n=1874)**


**Attention : statistique effectuée
uniquement sur les 1874 femmes ayant
eu au moins une grossesse.**

Antécédents médicaux personnels (n=4733)



Antécédents médicaux personnels en % (n=4733)






Non	: 4027 (93,60 %)
Non renseigné	: 108 (2,51 %)
Oui	: 167 (3,88 %)


Antécédents d'hyperglycémie chez les patients n'ayant pas de diabète connu (n=4302)

Attention : statistique effectuée uniquement sur les 4302 patients ayant répondu NON à la question Diabète.




Actif	: 657 (13,88 %)
Ex-fumeur	: 821 (17,34 %)
Non fumeur	: 3196 (67,52 %)
Non renseigné	: 59 (1,24 %)

Tabagisme (n=4733)




**Activités physiques
(n=4733)**




**Consommation journalière régulière de
fruits et légumes
(n=4733)**

Partie III - Antécédents familiaux

Antécédents familiaux (n=4733)





Antécédents familiaux en % (n=4733)





Partie IV - Données recueillies

Tour de taille Hommes (n=1554)








**Tour de taille Hommes
(n=1554)**

Tour de taille Femmes (n=3179)




**Tour de taille Femmes
(n=3179)**


IMC par tranche d'âge (n=4733)




Pression Artérielle Systolique par tranche d'âge (n=4733)



Pression Artérielle Diastolique par tranche d'âge (n=4733)






faible (- de 7) : 1460 (33,93 %)
un peu élevé (7-11) : 1712 (39,79 %)
modéré (12-14) : 667 (15,50 %)
élevé (15-20) : 441 (10,25 %)
très élevé (+ de 20) : 22 (0,51 %)

**Score FINDRISK chez les sujets
sans diabète sucré
(n=4302)**

Partie V Tableau des données


		< 20 ans	[20 - 30 [	[30 - 40 [	[40 - 50 [	[50 - 60 [	[60 - 70 [	[70 - 80 [	>= 80 ans
Pression Artérielle Systolique (mmHg)	PAS < 140	47	463	580	627	667	486	262	81
	PAS >= 140	4	75	109	184	329	341	310	98
	NR	4	19	12	9	9	7	7	3
Pression Artérielle Diastolique (mmHg)	PAD < 90	48	483	594	655	761	660	462	153
	PAD >= 90	3	55	95	156	234	166	111	26
	NR	4	19	12	9	10	8	6	3
Indice de Masse Corporelle	< 18,5	5	28	20	16	15	18	20	5
	[18,5 - 25 [	30	291	288	330	341	327	242	91
	[25 - 30 [	13	145	242	273	359	308	200	59
	[30 - 40 [	7	78	134	182	262	164	104	24
	>= 40	0	8	12	15	25	14	8	0
	NR	0	7	5	4	3	3	5	3

Partie VI Conclusions





Élevé	: 198 (4,18 %)
Faible	: 2500 (52,82 %)
Modéré	: 986 (20,83 %)
Non renseigné	: 1049 (22,16 %)

**Risque de maladie rénale
(n=4733)**





Élevé	: 308 (6,50 %)
Faible	: 1976 (41,74 %)
Modéré	: 1289 (27,23 %)
Non renseigné	: 1160 (24,50 %)

**Risque de diabète
(n=4733)**



**Risque cardio-vasculaire
(n=4733)**



**Propositions de suivi
(n=4733)**